

werzalit®
since 1923.



Appuis de fenêtre
sur mesure
Innovations d'origines naturelles



www.werzalit.com



Résistant
depuis 1923

WERZALIT.
100
ANS
Nous célébrons 100 ans

WERZALIT

L'appui de fenêtre original

Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une rénovation, un appui de fenêtre doit répondre aux exigences les plus élevées en matière de physique du bâtiment. Les appuis de fenêtre de WERZALIT sont fabriqués selon un procédé breveté sous forme de pièces moulées sous haute pression. Ils sont résistants à l'humidité de la construction, indéformables et durables. Les appuis de fenêtre WERZALIT sont à tous égards synonymes de qualité.

Dans l'aménagement intérieur, le choix de l'appui de fenêtre approprié est également une question d'esthétique. Qu'il s'agisse d'un élément discret de la pièce ou d'un accent prononcé, WERZALIT vous propose un grand choix de formes, de décors et de dimensions.

Vous avez le choix entre les types d'appuis de fenêtre exclusiv avec un bord moulé classique, compact en version sobre et moderne et exkona avec un bord avant à angle droit revêtu d'ABS, sans oublier les appuis de fenêtre système exclusiv-blende et compact-blende avec des caches visibles.

Les appuis de fenêtre WERZALIT sont fabriqués à partir de bois certifié PEFC et de résines de haute qualité. WERZALIT possède plus de 50 ans d'expérience dans la production et l'utilisation de pièces moulées par compression. Cela profite aux produits lors de la sélection des matières premières et du processus de fabrication.

Les avantages en un coup d'œil


- 25 ans de garantie originale WERZALIT
- Grand choix de formes, de décors et de dimensions
- Longueurs de livraison jusqu'à 6,00 m
- Haute qualité, longue durée de vie
- Indéformable
- Résistant aux UV
- Résistant à l'humidité de construction
- Convient pour les aliments
- Facile à nettoyer
- Aucun risque pour la santé
- Respectueux de l'environnement
- Certifié PEFC



www.pefc.co.uk

Résistant à l'humidité de construction & indéformable grâce à un matériau hautement compacté, noyau de matériau homogène

Robuste & résistant aux UV revêtement multicouche en résine de mélamine, fusionné de manière indissoluble avec le noyau du matériau



Pas de décollement du chant moulé, intégré et pressé en une seule pièce

Finition sans soudure
Revêtement des chants ABS en
Qualité meuble possible en usine




exclusiv

L'original

exclusiv est la série classique avec un chant moulé intégré typique. Elle est disponible sous forme d'appui de fenêtre ou d'appui de fenêtre système intelligent. Différents coloris, décors et trois surfaces différentes permettent de réaliser vos idées individuelles en matière d'aménagement de l'espace.

- Matériau WERZALIT
- 3 structures de surface différentes
- 25 décors au total
- Également disponible en tant qu'appui de fenêtre système

S. 6-7




compact

Un langage des formes architectonique

Avec son chanfrein marqué sur le bord avant et son aspect élancé, l'appui de fenêtre intérieur compact présente un look contemporain et rectiligne. Une finition à fleur de mur est possible.

- Matériau WERZALIT
- Design très fin
- Possibilité d'affleurer le mur
- Également disponible en tant qu'appui de fenêtre système
- Un choix de décors attrayants

S. 8-9



Aperçu
de nos
produits.


expona

Avec le bord individuel

les appuis de fenêtre expona offrent une large palette de décors nobles en pierre et en bois chaleureux. Il est ainsi possible de créer l'effet d'un intérieur avec des moyens réduits. Tantôt classique, tantôt moderne, tantôt discret, tantôt donnant le ton. Le chant moulé éprouvé est une marque de fabrique de la qualité WERZALIT.

- Matériau WERZALIT
- Faces et côtés avec un grand choix de couleurs
- 25 décors au total

S.10-11





exclusiv

L'original




Vous trouverez tous les décors aux pages 12 - 14

exclusiv est la série classique avec un chant moulé intégré typique. Elle est disponible sous forme d'appui de fenêtre ou d'appui de fenêtre système intelligent. Différents coloris, décors et trois surfaces différentes permettent de réaliser vos idées individuelles en matière d'aménagement de l'espace.

exclusiv Appui de fenêtre intérieur


Le chant moulé de 34 mm d'épaisseur confère à l'appui de fenêtre exclusiv de qualité supérieure son aspect classique. Grâce aux propriétés du matériau telles que la robustesse, la stabilité dimensionnelle et la facilité d'entretien, cet appui de fenêtre fait ses preuves aussi bien dans les bâtiments privés que publics.




tablette d'appui système exclusiv

L'appui de fenêtre système exclusiv-blende avec pare-vue offre des conditions optimales pour la construction de bâtiments ou la rénovation facile d'appuis de fenêtre à rénover. En effet, avec son pare-vue, il est idéal comme solution de recouvrement. Il peut être équipé d'un habillage de radiateur intégré ou de canaux d'installation et de câbles.

Longueurs standard : 6000 mm sans capuchon de finition
Cote fixe : toute dimension jusqu'à une longueur maximale de 6 m y compris le bord de finition assorti



Caches du système




Tablette de fenêtre double




Tablette de fenêtre système


Accessoires




Consoles




Grilles d'aération



Profils d'assemblage pour tablettes de fenêtre



exclusiv Capuchons de finition



Capuchons de finition latéraux pour bandeau



compact

Architecture
Langage des formes




Vous trouverez tous les décors aux pages 12 - 14

La série compact se distingue par un langage des formes rectiligne et discret.

appui de fenêtre intérieur compact


Avec son chanfrein marqué sur le bord avant et son aspect élancé, l'appui de fenêtre intérieur compact présente un look contemporain et rectiligne. Grâce à ses propriétés matérielles, elle peut être utilisée aussi bien dans les espaces privés que publics. Une finition à fleur de mur est alors possible.



compact-blende Appui de fenêtre système

L'appui de fenêtre système compact-blende constitue une solution parfaite et simple, aussi bien pour les nouvelles constructions que pour la rénovation de bâtiments. Grâce à son pare-vue, il peut être utilisé comme recouvrement d'appuis de fenêtre à rénover et évite ainsi de devoir taper sur les murs. Il est en outre possible de l'équiper d'un habillage de radiateur ou de goulottes d'installation et de câblage.

Longueurs standard : 6000 mm sans capuchon de finition
Cote fixe : toute dimension jusqu'à 6 m de longueur maximum, y compris le bord de finition adapté




Caches du système




Tablette de fenêtre système


Accessoires




Consoles




Grilles d'aération



Profilés d'assemblage pour tablettes de fenêtre



Caches de finition



Capuchons de finition latéraux pour bandeau



expona

Avec la
bord individuel



Vous trouverez tous les
décoraux aux pages 12 - 14

L'appui de fenêtre intérieur expona se distingue par son chant à angle droit, qui est également disponible dans des décors différents.



Fabrication individuelle sur mesure

Vous obtenez expona sur mesure. Nous nous chargeons pour vous du revêtement des chants frontaux et latéraux ainsi que de la découpe de la largeur et de la longueur en usine. Grâce à ses nombreuses dimensions, expona peut être utilisée pour des façades de fenêtres très larges ou très profondes.

Nouveau chant, nouveau look


Grâce à sa sobriété et à son élégance, expona possède toutes les qualités requises pour devenir un classique moderne. Le chant frontal droit avec revêtement de chant ABS est disponible dans le même décor que la surface ou également dans 4 décors spéciaux.

Longueurs standard : 6000 mm sans capuchon de finition
Cote fixe : toute dimension jusqu'à 6 m de longueur maximum, y compris le bord de finition adapté




Décors spéciaux

Accessoires



Consoles



Grilles d'aération

Chants ABS pour expona


327
rouge



338
bleu



055
noir



416
multiplex





Décors

Appuis de fenêtre sur mesure




Décors UNI -
Surface :
lisse, satinée



001
blanc

112
puntinella



Décors UNI -
Surface :
Structure perlée




167
crème

400
blanc polaire



018
gris clair


418
gris clair



021
métallique

420
gris foncé






Décor pierre -
Surface :
lisse, satinée



070
marbre bianco



090
copper stone
(pierre de cuivre)



009
marmor beige




091
concrete light




310
dolomite




092
water drops




042
grey stone



040
frozen infinity



043
sand stone (pierre de sable)



093
storm



Décors

Appuis de fenêtre sur mesure




Décors pierre -
Surface : lisse, satinée




131
quartz



030
smokey white




031
smokey shadow



041
sahara

Décor pierre -
Surface :
Structure perlée



320
betolit

Décors bois -
Surface :
Structure fine



447
acacia



448
chêne rustique

Toutes les couleurs/décors représentés sur dans la brochure peuvent différer des teintes originales pour des raisons techniques d'impression . Nous mettons volontiers à votre disposition des échantillons manuels originaux.





Usinage sur mesure

Profitez du service unique d'usinage des appuis de fenêtre WERZALIT pour les séries exclusiv, compact et expona. Nous répondons aux souhaits d'usinage individuels, de la découpe au revêtement des chants, avec une précision de fabrication maximale. Cela permet non seulement d'économiser du travail, mais aussi de l'argent. Et la qualité est au rendez-vous jusque dans les moindres détails.

Découpe sur mesure

WERZALIT livre sur demande des appuis de fenêtre entièrement découpés, si nécessaire avec des encoches, des fraisages, etc. correspondants. Contrairement à la marchandise classique au mètre, vous ne payez que ce dont vous avez réellement besoin - sans chutes sans valeur. Vous économisez beaucoup de travail et ne supportez aucun risque de coupe.

Revêtement de chants de qualité pour meubles


WERZALIT est le seul fabricant à prendre en charge pour vous le revêtement des chants de coupe ouverts pour les types de tablettes de fenêtre exclusiv, compact et expona. Ce revêtement de chants ABS est assorti au décor d'appui de fenêtre commandé pour exclusiv et compact et peut être choisi librement pour expona. Il garantit une finition sans raccord de qualité meuble. Si l'on considère le travail et le résultat de la pose manuelle, cela vaut vraiment la peine de payer un petit supplément.



Encoches sur demande



Revêtement de chants ABS de qualité meuble




Contrôle de qualité
et expédition

Configurez et commandez les appuis de fenêtre WERZALIT avec tous les traitements en gagnant du temps et en toute simplicité grâce à notre configurateur professionnel d'appuis de fenêtre.


Plus d'informations sur www.werzalit.com/fb-konfigurator.

Usinage en usine


Exemples pour exclusiv, exclusiv-blende, compact, compact-blende et expona




Coupes de séparation (coupe longitudinale)




Revêtement des chants ABS * (stratifié épais 2 mm)




Encoches (encoche de l'angle extérieur)




Encochage au milieu




Pliage du bord arrière




Coupe d'onglet **




Assemblage en onglet avec lamellos **




Découpe de la grille d'aération



Fraisage des fentes d'aération



Perçages pour interrupteurs ***



Fraiser le bord avant à fleur ****

- * Pas possible pour exclusiv-blende et bandeau compact
- ** Pour les panneaux exclusiv-blende et compact-blende sur demande
- *** Uniquement pour la façade exclusiv avec bandeau fixe 140 mm
- **** Uniquement pour exclusiv



Une tablette de fenêtre c'est l'inspiration



Une tablette de fenêtre
comme place de choix



Une tablette de fenêtre pour
les guetteurs de fenêtre

werzalit®
since 1923.



Pour plus d'informations

vous trouverez sur www.werzalit.com
ou par e-mail à info@werzalit.com

WERZALIT Deutschland GmbH
Rue de la gare de Gernrode 45
37339 Gernrode

+49 (0) 360 7648 - 0
info@werzalit.com



Appuis de fenêtre | Façades | Balcons | Tables | Contreplaqué | Moulures

Tous droits réservés. Tous les textes, images, graphiques et autres informations publiées ici sont soumis au copyright/droit d'auteur et autres lois sur la protection de la propriété intellectuelle de WERZALIT Deutschland GmbH. Toute forme de reproduction, d'autorisation d'accès à des tiers, de diffusion, de stockage, de modification et de reproduction des contenus à des fins commerciales est expressément interdite sans l'autorisation écrite de WERZALIT Deutschland GmbH. Nous mettons volontiers à votre disposition des échantillons manuels originaux.

Toutes les couleurs/décors représentés sur dans la brochure peuvent différer des teintes originales pour des raisons techniques d'impression.

Version: 04/2026